WEST

HANDLE & LOCK CATALOG

for Mansion ／集合住宅用



WEST HANDLE & LOCK CATALOG for Mansion ／集合住宅用







株式会社ウエスト

本社
572-0077. 大阪府寝屋川市点野3丁目18番3号
TEL: 072-826-0323 / FAX: 072-838-4542

http://www.west-lock.co.jp
E-mail：info＠west-lock.co.jp

東京オフィス／ショールーム
150-0002. 東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号 渋谷南東急ビル1F
TEL: 03-3499-9260 / FAX: 03-3499-9263

大阪オフィス／ショールーム
541-0042. 大阪府大阪市中央区今橋4丁目3番22号 山本ビル1F
TEL: 06-6221-5777 / FAX: 06-6221-5888

マンションの各エリアに合わせた
豊富なロックシステムをご用意しました。
家族の安全と安心を
高い次元でお約束します。

防犯性に優れた
安心のロックシステム

誰にでも使いやすく
人に優しい操作性

所有する喜びを感じる
高品位なデザイン

共用エリア P54〜P61


プッシュボタン式の暗証番号タイプのメールボックスや、住戸の玄関まわりをシステマチックにグレードアップさせるデザイン性に優れたエントランスユニットをご用意しました。



エントランス P12〜P17

鍵を取り出す必要がない…ハンズフリーを実現したエアーキーシステム。マンション玄関から各住居玄関までの人の流れの中で、防犯性と利便性をトータルでコントロールする次世代のシステムです。宅配ロッカーやエレベーターとの連動も可能です。




室内　P36〜P53
扉デザインやインテリアテイスト、使用場所にあわせて選ぶことができる豊富な仕様のレバーハンドル、引戸錠をラインナップ。
住居玄関　P18〜P35
CP 認定（防犯建物部品）のロックをはじめ、防犯性に優れたロックシステムと、操作性、デザイン性に優れたプッシュプルハンドルを豊富にラインナップしました。マンションの仕様に合わせてお選びいただけます。

CONTENTS


見える部分から見えない部分まで。
ウエストのロックシステムが、
安心をしっかりサポートしています。



住宅を対象とした空き巣などの侵入窃盗は、全国で一年間に 12 万件（H18/ 警察庁犯罪情報データより）も確認されています。しかし侵入に 5 分かかると侵入者の約 7 割はあきらめ、10 分以上かかるとほとんどはあきらめるといわれています。「侵入に時間をかけさせる」、これが、侵入されるかどうかの大きなポイントになります。
ウエストでは創業以来一貫して、このような侵入に時間のかかる防犯性の高い製品を研究・開発を行ない、家族の安心と安全をしっかり見守っています。

Dimple Cylinder ディンプルシリンダー

約2,935億通りの鍵違い数を達成。
T型3方向20ピンの搭載が、比類なき防犯性とキーシステムへの順応性を実現しました。



T型20ピンディンプルシリンダー

アンチピッキングピンを含む 20 本の高精度ピンを、水平・垂直の3方向からなるT型に配列しました。これによって、達成される鍵違い数は約2,935億通り。不正な鍵の複製が不可能であるばかりか、あらゆるキープランにも余裕をもって対応することが可能です。

クリックボール・システム

キーの回転を感知し、抜き差しする正しい位置に戻すクリックボールを採用。キーを抜き差しする角度に煩わされることなく、スムーズに操作できます。

キーナンバー保存システム

ウエストのディンプルキーでは、シリアルナンバーによるキーナンバー保存システムを採用しています。これによって、キーナンバーをご指定いただくだけで迅速にスペアキーがご提供できるようになっています。

信頼の高い生産・出荷体制

ウエストでは、万全の品質管理と迅速な出荷体制により、お客様の施工スケジュールに合わせた納品ニーズに的確にお応えしています。

❶ 超高精度切削シリンダー

シリンダー部は、破壊を考慮した高防犯性を実現する真鍮無垢のソリッド仕様を採用。ピンホール加工では、ウエストならではの高精密切削技術を駆使し、1/100mm という高水準の工作精度を実現。高い耐破壊強度とスムーズなメカニカル動作性を誇っています。

❷ 3方向のアンチピッキングピン

ピンアクションの微小な誤差にも瞬時に反応するアンチピッキングピンを3方向に採用。ランダムに配置することで、不正解錠へのより高い防犯性を実現しています。

❸ ドリリング防止ピン

耐破壊強度を高めた独自の特殊焼入鋼を採用したドリリング防止ピンを搭載。ドリルなどを使った不正な破壊行為に対する防犯性を飛躍的に高めました。

❹ 特殊コーティングピン

ピンシリンダー機構においては、一本一本のピンの耐久性が極めて重要な意味を持っています。二酸化モリブデンコーティング処理をされたピンの採用によって、強度の耐久性と快適なピンアクションを実現しています。

❺ 独自設計ディンプルキー

ウエスト独自のディンプル設計を採用。大きさの異なる円穴・長円穴を組み合わせ、さらに深度に変化を持たせた複雑なディンプルホールとすることで、複製をほとんど不可能としました。もちろん、キーの差し込む方向を問わないリバーシブル仕様。従来のギザギザのあるキーのように、手や衣服を傷つけることもなく、スムーズな抜き差し感を実現しています。

❻ タテ型キーウェイ

キーウェイ（鍵穴）は、使いやすいタテ型を採用しています。

❼ フリーインサートプラグ

キー挿入部をすり鉢状にすることで、キーの差し込みを容易にするガイド穴を採用。手元が暗く差し込み口が見えない状態での操作や、高齢者の方の操作にも十分配慮した設計となっています。


Thumbturn　935HT/934HT 防犯サムターン

両サイドのボタンを押しながらでないと回らない、
防犯タイプのサムターンを新たに採用。
サムターン回しを確実に防ぎます。



935HT





つまみの両サイドについているボタンを押すことで、サムターンを回すことができる二重機構を採用しました。高い防犯性を実現するとともに、誰にでも確実な操作がしやすい、大きなつまみ形状のサムターンです。暗がりでもつまみ部分が光る蓄光部材付き。




ボタン式の二重機構により、サムターンは回らず、不正解錠はほとんどできません。

D55 Lock Case　D55 防犯ロックケース

焼入鋼板のプロテクターケースでさらにカバーリング。
ドリル等による不正解錠やバイパス解錠などを徹底して防ぐ、
防犯建物部品認定の D55 ロックケース。

強硬度焼入鋼板でロックケースのボディをしっかりカバーリングした、防犯タイプのロックケースを採用。ドア側面からの不正解錠の攻撃に備えています。そしてバール対策用の鎌付デッドが、強引なこじ破りにも対応します。





※上のロックケースはカタログ用に分解したもので、実際には分解できません。

ウエストの防犯への取り組み

ウエストでは創業以来一貫して、業界最先端の高度な技術開発を推進し、多発するピッキングやドリリング、バールによるこじ破りなど、多様化する不正解錠手口に有効なロックシステムを開発してきました。
ディンプルシリンダーや鎌付デッドロック、ディンプルキーなど、多彩な防犯対策製品でご家族の安心と安全をサポートしています。

ピッキングや鍵穴壊しへの対策

ウエストの標準仕様のディンプルシリンダーは、アンチピッキングピンを含むT型3方向に 20 本の高精度ピンを配置し、ピッキングなどの不正解錠に対応しています。そして特殊焼入鋼のドリリング防止ピンや耐破壊強度の高いシリンダー部によりドリル破壊強度もアップしています。そしてシリンダーにカバーをつけることにより、もぎとりも防ぎます。



ディンプルシリンダー

バール等による扉のこじ破りへの対策

切断されにくい焼入鋼板を内蔵した鎌付のデッドボルトにより、バールなどでこじ破りしようとしても鎌部分がデッドボルトから外れないようになっています。デッドボルトの耐押し込み強度や耐側圧強度もアップさせ、強引なこじ破りを確実に防ぎます。



D55 ロックケース

サムターン回しへの対策

サムターンつまみ両サイドにボタンを付け、そのボタンを押しながらでないとサムターンが回らない二重機構を持たせたサムターンを採用し、サムターン回しに対応しています。



935HT 本締り錠
（サムターン部分）



930HT シリーズ

ドリル等による不正解錠やバイパス解錠への対策

ロックケースを焼入鋼板のプロテクターケースでさらに覆い、シリンダーのもぎ取りやロックケースの破壊等による不正解錠を防ぎます。
また 2 重構造のケースのため、ケース後部からの針金等を挿入して行なうカム送り解錠もほとんど不可能です。



935HT 本締り錠

複数の本締り錠での防犯対策


ウエストでは 1 つのハンドルに 2 つ以上の本締り錠を設置することを推奨しております。警察庁のデータからも明らかなように、不正解錠に有効な手段は、解錠になるべく時間をかけさせるということです。2 つ以上の錠の設置により、さらに有効な対応となります。
本カタログではハンドル上に 935HT、ハンドル下に 934HT 本締り錠を推奨セットとして掲載しております。

防犯建物部品について

平成 16 年 4 月 1 日、警察庁より防犯性能の高い建物部品の目録が公表されました。この防犯性の高い製品を防犯建物部品と呼び、共通の CP マークを表示することができます。この防犯建物部品は官民合同会議の防犯性能試験に合格した製品です。




人の動きを
もっとシンプルに。
年齢を問わない
使い勝手こそ、
大切な快適性能です。



扉とは空間と空間を区切る役割を持っています。そしてわたしたちのプライバシーや家族の安心、安全を守ってくれています。しかし使う人にとって空間の移動がスムーズで、使い勝手も簡単でなくては日常生活に障害が出る、バリアにもなってしまいます。
わたしたちウエストは、人が中心の視点で誰にでもわかりやすい、快適な使い勝手の製品を目指しています。使うという動作がシンプルで自然な製品こそ、バリアフリーにつながっていると考えます。

Push Pull Handle　プッシュプル ハンドル

押す（Push）、引く（Pull）という一連の簡単で直線的な動作で
扉を開閉できるプッシュプルハンドル。
大型化した玄関扉には操作感はもちろん、ボリューム感も最適なハンドルです。



手が掛けやすく、力をスムーズに入れることのできる、多彩なサイズやデザインのハンドルをご用意しました。
ハンドルを押すだけ（引くだけ）という一連の動作で扉を開けることができます。沢山の手荷物を持っていても無理なく扉を開けることができ、高齢者や女性、子供にも優しい操作性を実現しています。

※写真のハンドルは 927STA。

Air Key System　エアーキー・システム

優れた防犯性能と操作性を備えた新しい鍵のカタチ「エアーキー・システム」。
ハンズフリーという次世代の快適性を
マンションの共同玄関から自宅玄関まで提供します。

ひとつの鍵でマンションの自宅玄関ドアだけでなく、共同玄関や宅配ボックスまでをしっかりと制御することができます。高い拡張性が規模やニーズに合った安全と快適を実現します。
鍵をポケットや鞄に入れたままで施錠・解錠の操作ができるから、鍵を探す煩わしさを感じることもありません。家族みんなが安心して使うことができる、そのようなちょっとした快適が生活にゆとりを与えてくれます。



受信機



高機能なモノは美しい。
ウエストの製品は
そのようにあるべきだと考えます。



人が使うもの、触れるものだから機能的であることはもちろんのこと、美しさやデザインにも大いにこだわります。
毎日の生活の中で自然と溶け込むようなデザインは、わたしたちウエストが目指す基本の形です。所有者の個性を現すが、決して主張し過ぎず、そしていつまでも美しい。そのような製品を提供してまいります。

写真のディンプルキーは
2000年グッドデザインを
受賞しました。



Dimple Key　ディンプルキー



小さなパーツ、一つ一つに徹底的にこだわり、
3つの穴の開いたディンプルキーができ上がりました。
WESTの刻印がわたしたちの誇りの表れです。

一人ひとりが複数の鍵を持つ時代、何処の鍵か直感的にわかるように…、そのような想いが3つの穴が開いたディンプルキーを生み出しました。キーリングをどの穴に通すかで、同じ形をした鍵でも違いがわかりやすくなっています。ちょっとした工夫ですが、形だけでなく使い方もデザインする、それがわたしたちウエストの姿勢です。

Creative Company, WEST　クリエイティブカンパニー・ウエスト

Agahoをフラッグシップとしたウエストの製品は
デザインという枠にとらわれず、
生活や社会をもっと豊かにするという考えで創られています。

1992年「Agaho」シリーズを発表してから現在に至るまで、そのプロダクトコンセプト、デザインに対して、国内外から多くの賛辞をいただきました。これはわたしたちウエストが創業以来常に取り組んできた「安心と快適の追求」という姿勢が一つの実を結んだ結果だと想います。
使うことが心地よいこと、気持ちを豊かにしてくれること、そのようなマインドに働きかける創造的な製品をこれからも追求していきます。



■品番の見方

918-Q6501A-GT

デザイン品番 (918) / 機能品番 (Q6501A) / 仕上色 (GT)

Color Guidanc e（仕上色）

GOLD		SILVER		BRONZE	
GH	ゴールドヘアライン	SH	シルバーヘアライン	BT	塗装ブロンズ
GT	塗装ゴールド	SN	ショットニッケルシルバー		
GB	ゴールド鏡面	ST	塗装シルバー	BLACK.	
PG	パールゴールド	STA	塗装ライトシルバー	KT	塗装ブラック／艶なし
		SC	クロムメッキシルバー	KTA	塗装ブラック／艶あり
		SA	サーチライトシルバー		

Function Guidance （機能品番）

玄関ハンドルの場合

-Q6501A-

ロックケース（Q65）／機能（01A）

EX.
10：固定
01：空錠
05：本締り錠

レバーハンドル、引き戸錠の場合

-A5501-

ロックケース（A55）／機能（01）

EX.
01：空錠
04：エマージェンシー錠
08：表示錠
09：室内シリンダー錠

Option Guidance



基本設定色以外に特注色仕上げに対応しています。特注色は P62 をご参照ください。


基本設定の扉厚より厚みのある扉にも特注対応しています。詳しくは当社までお問い合せください。


ロックケースの偏芯に対応しています。詳しくは当社までお問い合せください。


for Mansion
集合住宅／エントランス

Air Key system エアーキー・システム




ハンズフリーという次世代の快適性。

優れた防犯性能と操作性を備えた、ハンズフリーの新しい鍵のカタチ「エアーキー・システム」。ひとつの鍵でマンションの自宅玄関ドアだけでなく、共同玄関や宅配ボックスまでをしっかりと制御することができます。ズボンのポケットや鞄に鍵を入れたままで施錠・解錠ができるから、鍵を探す煩わしさを感じることもありません。家族みんなが安心して使うことができる、そんなちょっとした快適が生活にゆとりを与えてくれます。高い拡張性が規模やニーズに合った安全と快適を実現します。




A エントランス



受信機に近づくだけでエントランスの扉が開きます。リモコン操作やキーの差し込みも不要です。



B 自宅玄関・トランクルーム




施錠・解錠はボタンを押すだけ。鞄などから鍵を取り出す煩わしさから解放されます。

エントランス

エアーキー・システム

マンションの玄関や各住居の玄関ドア、宅配ボックスやメールボックスまでをひとつの鍵で制御する「エアーキー・システム」。
マンション内をハンズフリー化し、利便性を高めます。「エアーキー」の施錠・解錠時に発せられる微弱電波による双方向通信は、暗号化されており解析困難です。また、その鍵違いは40億通り以上もあり、非常に高い防犯性をもったシステムです。



A 共用玄関（各種通用口）



共同玄関に通信ユニットを設置すると、携帯器での制御が可能になります。キーによる解錠や暗証番号の入力が不要なハンズフリー化により利便性が向上します。

共用玄関受信部

B 各住居の玄関ドア（トランクルームのドア）



［ピッキングアラーム］［こじ開けアラーム］［ピッキング防止機能］により、各住戸の玄関に万全の防犯対策を施します。
施錠・解錠は、ボタンを押すだけなので、鞄などから鍵を取り出す煩わしさから解放されます。

エアーキー受信機

C 宅配ボックス＋メールボックス





携帯器で宅配ボックスの操作を可能にします。製品代と工事費を抑えることができます。

宅配ボックス操作部
アルファ宅配ボックス：IEB55 シリーズ

+ 同一システムで、宅配ボックスを含む計8カ所までの電気錠、自動ドアの解錠が可能です。
+ 1システムで1000住戸（8000個）のエアーキー（携帯器）が登録可。
+ 警備システム、モバイルサービスとの連携も可能です。（AC タイプ）

D エレベーター

+ 共用玄関ユニットはエレベーターとの連動も可能です。

Air Key system　エアーキー・システム

防犯対策


防犯性を高める３つの機能を搭載しているので、日頃のちょっとの外出はもちろん、長期間のお出かけでも安心していただけます。

ピッキング防止機能



２つの電動サムターンが連動して作動。片方のサムターンを施錠すると、もう一方のサムターンも連動して施錠されますので、常時２つの施錠が保たれます。
万一、片方のシリンダーがピッキングされても、もう一方が解錠される前に、先のサムターンが再び自動施錠されます。(約５秒)

ピッキングアラーム



警戒モード設定時に不正解錠(ピッキングなど)された場合､アラームを鳴らし犯罪者を威嚇します。必要に応じてアラームの ON / OFF を設定する事ができます。
DC タイプのみ対応。


こじ開けアラーム



マグネットセンサーの採用により、バール（大型工具）等での破壊によるドアのこじ開けを検知し、アラームを鳴らし犯罪者を威嚇します。DC タイプのみ対応。

安心設計

携帯器の置き忘れを警告音でお知らせし、外出時の締め込みを防止する｢携帯器置き忘れお知らせ機能｣付き。外出時、受信機（室外側）の施錠ボタンを押した時、交信範囲内に携帯器が放置されていると、受信機から警告音が鳴り施錠されません。
（モーションセンサー付）



より安心してご使用いただくために、携帯器は受信範囲（受信機を中心に半径2.5m)より外に保管してください。
受信範囲内に放置すると｢携帯器置き忘れお知らせ機能｣が作動します。

「携帯器置き忘れお知らせ機能」は、状況により誤差が生じることがあります。
■作動しない場合がある範囲＝20cm 以内
■作動する範囲＝20～80cm 以内
■作動する場合がある範囲＝2.5m 以内

特長

タイプにより一部特長が異なります。



タッチ操作で施解錠

操作は受信機の「施錠」｢解錠」のボタンを押すだけ。携帯器はポケットやバッグなどにしまったままで OK です。
※但し、携帯器を少し揺らしてください。



リモコンボタン搭載型携帯器

携帯器からも｢施錠｣｢解錠｣のリモコン操作ができます。
リモコン操作可能範囲は約３メートル以内です。



音と光でおしらせ

目と耳で確認できる安心設計。音と光で施錠、解錠の操作完了をお知らせします。




携帯器置き忘れ防止機能

受信機の交信範囲内に携帯器（ワイヤレスキー）を置き忘れると、警告音でお知らせします。



キーコード違い４０億以上


40 億以上の豊富なキーコード違いで、高いセキュリティを確保しました。



携帯器追加 OK


携帯器は標準で２個。最大で８個まで増やせます。
※電池切れ対応のためディンプルキーを付けてご使用下さい。

AC100V 電源タイプ



AC100V 電源仕様

AC 電源を使用しているためスムーズでスピーディーな安定した駆動力です。万一の停電時にも手動で操作できます。



自動施錠機能（システム連動時）

ドアが閉まると自動的に施錠する設定が可能です。
※エアーキー単体では動作しません。



システム拡張機能（オプション）

カメラ付きインターホンや電気錠操作ユニットとのシステム連動が可能です。

DC 乾電池タイプ



単３乾電池４本仕様（オキシライド乾電池使用）

万が一の停電時にも安心して操作できます。



乾電池交換お知らせ機能

電池交換が必要になると赤いランプが点滅し電池交換時期をお知らせする安心設計



ご使用のドアに後付

乾電池仕様のため、大掛かりな配線工事が必要ありません。
ご使用のドアに追加加工作業で取り付けることができます。
※ドアによっては取り付けができない場合があります。



エアー・キーは株式会社アルファ社｢パッシブキー｣と同等の製品です。


エアーキーの使い方

携帯器とドア側の受信機が双方向でキーコードを照合し、携帯器を身につけた人が受信機のボタンを押すと施錠・解錠します。携帯器を持っていれば、ポケットなどから鍵を取り出すことなくワンプッシュでお出かけできます。



受信機を使った操作


エアーキーは携帯器を身につけた状態で以下の操作を行うことで解錠・施錠することができます。
※但し、携帯器を少し揺らしてください。



解錠する時

携帯器を身につけた状態（ポケットやバッグなどにしまったままで OK です）で、受信機の解錠ボタンを押して下さい。赤ランプで解錠をお知らせし、同時に電動サムターンが作動し解錠します。
ボタンを押すことにより解錠されることで、確実にシステムが作動していることを確認できます。


交信可能範囲
受信機を中心に半径 20cm～80cm 以内です。



施錠する時

携帯器を身につけた状態（ポケットやバッグなどにしまったままで OK です）で、受信機の施錠ボタンを押して下さい。緑ランプで施錠をお知らせし、同時に電動サムターンが作動し施錠します。
ボタンを押すことにより施錠されることで、確実にシステムが作動していることを確認できます。


交信可能範囲
受信機を中心に半径 20cm～80cm 以内です。



携帯器を使った操作

携帯器のボタン操作でも解錠・施錠が可能。送信部を受信機に向けてボタンを押すと、受信機のランプが光って電波の受信をお知らせします。

エアーキーシステム構成図



Air Key system　エアーキー・システム

仕様


AC Type（室内外受信機） AC100V 電源タイプ




DC Type（室内外受信機） 後付け可能な乾電池タイプ



制御機



通信ユニット




システム参考価格

Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	
ACタイプ	¥150,000	¥150,000	室内外受信機各1・電動サムターン2個・携帯器2個
Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	
DCタイプ	¥92,000	¥92,000	室内外受信機各1・電動サムターン2個・携帯器2個


制御機	0AIR9904 ¥550,000
通信ユニット(共用部)	0AIR9906 ¥240,000
携帯器	0AIR9851 ¥11,000

ACタイプ

配線図




切欠図




DCタイプ

配線図(室内側)



基本切欠図(室内側)



エントランス


for Mansion
集合住宅／住居玄関

Design number

918




塗装シルバー(ST)



室内側

住居玄関

Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)
固定ハンドル(10)	918-N0010A-GT **¥20,900**	918-N0010A-ST **¥20,900**	918-N0010B-GT **¥20,900**	918-N0010B-ST **¥20,900**
空錠(01)	918-Q6501A-GT **¥20,900**	918-Q6501A-ST **¥20,900**	918-Q6501B-GT **¥20,900**	918-Q6501B-ST **¥20,900**
Lock (backset)	Q65 (50mm) P.35		Q65 (50mm) P.35	
Door (対応扉厚)	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			


塗装ゴールド(GT)

Size



Design number

919

COLOR  



塗装シルバー(ST)



室内側

Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)
固定ハンドル(10)	919-N0010A-GT **¥20,900**	919-N0010A-ST **¥20,900**	919-N0010B-GT **¥20,900**	919-N0010B-ST **¥20,900**
空錠(01)	919-Q6501A-GT **¥20,900**	919-Q6501A-ST **¥20,900**	919-Q6501B-GT **¥20,900**	919-Q6501B-ST **¥20,900**
Lock (backset)	Q65 (50mm) P.35		Q65 (50mm) P.35	
Door (対応扉厚)	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			


塗装ゴールド(GT)

Size





Design number

920

COLOR

塗装シルバー(ST)

室内側

Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)
固定ハンドル(10)	920-N0010A-GT **¥17,600**	920-N0010A-ST **¥17,600**	920-N0010B-GT **¥17,600**	920-N0010B-ST **¥17,600**
空錠(01)	920-Q6501A-GT **¥17,600**	920-Q6501A-ST **¥17,600**	920-Q6501B-GT **¥17,600**	920-Q6501B-ST **¥17,600**
Lock (backset)	Q65 (50mm) P.35		Q65 (50mm) P.35	
Door (対応扉厚)	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			

塗装ゴールド(GT)

Size


79.4
40
37
45
457.2
対応扉厚36~50

Design number
921




塗装シルバー（ST）

＊この商品は現在販売しておりません。



室内側

住居玄関

Function	塗装ゴールド（GT）	塗装シルバー（ST）
左勝手（L）	921-P4619L-GT ¥28,600	921-P4619L-ST ¥28,600
右勝手（R）	921-P4619R-GT ¥28,600	921-P4619R-ST ¥28,600
Lock（backset）	D26（64mm） P.34 / P46（64mm） P.35	
Door（対応扉厚）	36~45mm ／ 外開きのみ	
Material	アルミ	


塗装ゴールド（GT）

Size



Design number

922






Function	塗装ゴールド（GT）	塗装シルバー（ST）
左勝手（L）	922-P4619L-GT ¥23,650	922-P4619L-ST ¥23,650
右勝手（R）	922-P4619R-GT ¥23,650	922-P4619R-ST ¥23,650
Lock（backset）	P46（64mm） P.35	
Door（対応扉厚）	36~45mm ／ 外開きのみ	
Material	アルミ	



Size



住居玄関

Design number

923

COLOR  



塗装シルバー(ST)


室内側


Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)
固定ハンドル(10)	923-N0010A-GT ¥20,350	923-N0010A-ST ¥20,350	923-N0010B-GT ¥20,350	923-N0010B-ST ¥20,350
空錠(01)	923-Q6501A-GT ¥20,350	923-Q6501A-ST ¥20,350	923-Q6501B-GT ¥20,350	923-Q6501B-ST ¥20,350
Lock (backset)	Q65 (50mm) P.35		Q65 (50mm) P.35	
Door (対応扉厚)	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			


塗装ゴールド(GT)

Size







住居玄関

Design number

925





塗装シルバー(ST)


室内側

Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)
固定ハンドル(10)	925-N0010A-GT **¥20,350**	925-N0010A-ST **¥20,350**	925-N0010B-GT **¥20,350**	925-N0010B-ST **¥20,350**
空錠(01)	925-Q6501A-GT **¥20,350**	925-Q6501A-ST **¥20,350**	925-Q6501B-GT **¥20,350**	925-Q6501B-ST **¥20,350**
Lock (backset)	Q65 (50mm) P.35		Q65 (50mm) P.35	
Door (対応扉厚)	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			


塗装ゴールド(GT)

Size



住居玄関

Design number

927




塗装ライトシルバー(STA)


室内側


(R/L)は右勝手／左勝手

Function	塗装ライトシルバー(STA)	塗装ブラック(KT)	塗装ライトシルバー(STA)	塗装ブラック(KT)
固定ハンドル(10)	927-N0010A (R/L)-STA **¥21,000**	927-N0010A (R/L)-KT **¥21,000**	927-N0010 B(R/L)-STA **¥21,000**	927-N0010 B(R/L)-KT **¥21,000**
空錠(01)	927-P7501A (R/L)-STA **¥21,000**	927-P7501A (R/L)-KT **¥21,000**	927-P7501 B(R/L)-STA **¥21,000**	927-P7501 B(R/L)-KT **¥21,000**
Lock (backset)	P75 (50mm) P.35		P75 (50mm) P.35	
Door (対応扉厚)	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			


塗装ブラック(KT)

Size

本図は右勝手を示します。



住居玄関

Design number

930HT（警備信号錠無し）/930KHT（警備信号錠有り）








	警備信号錠無し	警備信号錠有り
Function	塗装シルバー(ST)	塗装シルバー(ST)
左勝手(L)	930HT -P6619L-ST **¥47,000**	930KHT -P66K19L-ST **¥56,000**
右勝手(R)	930HT -P6619R-ST **¥47,000**	930KHT -P66K19R-ST **¥56,000**
Lock (backset)	D06 (64mm) P.34 / P66 (64mm) P.35	D06 (64mm) P.34 / P66 K (64mm) P.35
Door (対応扉厚)	36~45mm	
Material	アルミ	

Size



930KHT警備信号錠について



９０度
・ロック操作
・防犯解除操作

２０度
・防犯セット操作

防犯セット用のスイッチをシリンダーに内蔵。

●スイッチ内蔵型なので、キースイッチを別途設置する必要はありません。
●必要に応じて防犯セット用のスイッチをONできます。
●キーで解錠すると自動的に防犯セット用のスイッチがOFFとなります。

警備信号錠の使い方

【お出掛けのとき】
①玄関ドアの鍵を90度回すと施錠。
②90度回したところで押し込みながらさらに20度回すと防犯セット。

【ご帰宅のとき】
玄関ドアの鍵を普通に解錠すれば防犯監視も同時に解除。

Design number

934 （本締り錠）

COLOR








塗装シルバー（ST）



室内側サムターン

Function	塗装ゴールド（GT）	塗装シルバー（ST）	塗装ゴールド（GT）	塗装シルバー（ST）
本締り錠（05）	934-D6505A-GT **¥10,800**	934-D6505A-ST **¥10,800**	934-D6505B-GT **¥10,800**	934-D6505B-ST **¥10,800**
Function	塗装ライトシルバー（STA）	塗装ブラック（KT）	塗装ライトシルバー（STA）	塗装ブラック（KT）
本締り錠（05）	934-D6505A-ST A **¥10,800**	934-D6505A-KT **¥10,800**	934-D6505B-ST A **¥10,800**	934-D6505B-KT **¥10,800**
Lock (backset)	D65 (50mm) P.34		D65 (50mm) P.34	
Door（対応扉厚）	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			

Size





塗装ゴールド（GT）



塗装ライトシルバー（STA）



塗装ブラック（KT）

住居玄関

Design number

934HT （本締り錠）





塗装シルバー（ST）


室内側サムターン

Function	塗装ゴールド（GT）	塗装シルバー（ST）	塗装ゴールド（GT）	塗装シルバー（ST）
本締り錠（05）	934HT -D6505A-GT ¥12,700	934HT -D6505A-ST ¥12,700	934HT -D6505B-GT ¥12,700	934HT -D6505B-ST ¥12,700
Function	塗装ライトシルバー（STA）	塗装ブラック（KT）	塗装ライトシルバー（STA）	塗装ブラック（KT）
本締り錠（05）	934HT -D6505A-ST A ¥12,700	934HT -D6505A-KT ¥12,700	934HT -D6505B-ST A ¥12,700	934HT -D6505B-KT ¥12,700
Lock (backset)	D65 (50mm) P.34		D65 (50mm) P.34	
Door（対応扉厚）	36~40mm		40~50mm	
Material	アルミ			


サムターンは暗がりでもつまみがわかる蓄光部材付き。

Size




塗装ゴールド（GT）


塗装ライトシルバー（STA）


塗装ブラック（KT）

住居玄関

Design number

935HT (本締り錠)









塗装シルバー(ST)




室内側サムターン

Function	塗装ゴールド(GT)	塗装シルバー(ST)
本締り錠(05)	935HT -D5505-GT **¥28,000**	935HT -D5505-ST **¥28,000**
Function	塗装ライトシルバー(STA)	塗装ブラック(KT)
本締り錠(05)	935HT -D5505-ST A **¥28,000**	935HT -D5505-KT **¥28,000**
Lock (backset)	D55 (50mm) P.34	
Door (対応扉厚)	36~50mm	
Material	アルミ	



サムターンは暗がりでも
つまみがわかる
蓄光部材付き。

Size



935HTは対応戸厚が、36~39mm,39~42mm,42~45mm,45~48mm,48~50mm の
5タイプの仕様に分かれています。商品を発注される際、使用する戸厚をお知らせ願います。



塗装ゴールド(GT)




塗装ライトシルバー(STA)



塗装ブラック(KT)


WEST Key system

ウエストではあらゆるケースを想定して 6 タイプのキーシステムをご用意しています。
ご注文いただく際に、システム内容をご確認の上、キーシステムをご指定ください。
なお、ご指定のない場合には、タイプ１の「個別キー・システム」を納品させていただきます。




1.個別キー・システム(CK)

すべての錠前が個別キー(子カギ)を有し、その錠でしか施解錠できないシステムです。




2.マスターキー・システム(MK)

それぞれ異なる個別キー(子カギ)を持つ錠前を別の1本のマスターキーで施解錠できるシステムです。



3.グランドマスターキー・システム(GMK)


複数のマスターキーのグループを1本のグランドマスターキーですべて施解錠できるシステムです。



住居玄関


4.同一キー・システム(KA)

複数の錠前を同一キーナンバーにする事により、1本の子カギですべて施解錠できるシステムです。




5.逆マスターキー・システム(RMK)

複数の個別キーで、特定の錠前を施解錠できるシステムです。



6.コンストラクションマスターキー・システム(CMK)


工事期間中使用したコンストラクションキーを工事完了後に無効にし、建物所有者に渡された新しいキーによってのみ施解錠できるシステムです。




住居玄関

切欠寸法図


918・919・920・923・925 切欠図




927 切欠図



921・922 切欠図



930 切欠図




住居玄関

Push Pull Handle

ロックケース寸法図


D06

Backset	64mm
Size	




D26

Backset	64mm
Size	




D55

Backset	50mm
Size	



D65

Backset	50mm
Size	




住居玄関

ロックケース寸法図


P46

Backset	64mm
Size	




P66 & P66K

Backset	64mm
Size	※警備信号錠 P66K は、P66 と同寸法で配線コードがつきます。(本図は P66 です。)




P75

Backset	50mm
Size	



Q65

Backset	50mm
Size	




for Mansion
集合住宅／室 内

Design number

156(丸座)/156S(角座)






シルバーヘアライン（SH）










ショットニッケルシルバー（SN）　塗装シルバー（ST）


塗装ゴールド（GT）　塗装ブロンズ（BT）

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	156(S)-A5501-GT **¥6,140**	156(S)-A5501-SH **¥6,330**	156(S)-A5501-SN **¥6,330**
エマージェンシー錠(04)	156(S)-A5504-GT **¥9,110**	156(S)-A5504-S H **¥9,300**	156(S)-A5504-S N **¥9,300**
表示錠(08)	156(S)-A5508-GT **¥9,310**	156(S)-A5508-SH **¥9,490**	156(S)-A5508-SN **¥9,490**
室内シリンダー錠(09)	156(S)-A5509-GT **¥9,490**	156(S)-A5509-SH **¥9,690**	156(S)-A5509-SN **¥9,690**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
空錠(01)	156(S)-A5501-ST **¥5,760**	156(S)-A5501-BT **¥5,950**	
エマージェンシー錠(04)	156(S)-A5504-ST **¥8,730**	156(S)-A5504-B T **¥8,920**	
表示錠(08)	156(S)-A5508-ST **¥8,920**	156(S)-A5508-BT **¥9,110**	
室内シリンダー錠(09)	156(S)-A5509-ST **¥9,110**	156(S)-A5509-BT **¥9,310**	
Lock (backset)	A55(50mm) ☞P.52		
Door	30~40mm		
Material	アルミ		


Size




156



156S





※（　）内は角座の寸法

Design number

159(丸座)/159S(角座)






シルバーヘアライン（SH）










ショットニッケルシルバー（SN）　塗装シルバー（ST）


塗装ゴールド（GT）　塗装ブロンズ（BT）

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	159(S)-A5501-GT **¥5,950**	159(S)-A5501-SH **¥6,130**	159(S)-A5501-SN **¥6,130**
エマージェンシー錠(04)	159(S)-A5504-GT **¥8,920**	159(S)-A5504-SH **¥9,100**	159(S)-A5504-SN **¥9,100**
表示錠(08)	159(S)-A5508-GT **¥9,110**	159(S)-A5508-SH **¥9,290**	159(S)-A5508-SN **¥9,290**
室内シリンダー錠(09)	159(S)-A5509-GT **¥9,310**	159(S)-A5509-SH **¥9,490**	159(S)-A5509-SN **¥9,490**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
空錠(01)	159(S)-A5501-ST **¥5,570**	159(S)-A5501-BT **¥5,760**	
エマージェンシー錠(04)	159(S)-A5504-ST **¥8,550**	159(S)-A5504-BT **¥8,730**	
表示錠(08)	159(S)-A5508-ST **¥8,730**	159(S)-A5508-BT **¥8,920**	
室内シリンダー錠(09)	159(S)-A5509-ST **¥8,920**	159(S)-A5509-BT **¥9,110**	
Lock (backset)	A55(50mm) ☞P.52		
Door	30~40mm		
Material	アルミ		


Size




159



159S





※（　）内は角座の寸法

室内

Design number

160(丸座)/160S(角座)






Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	160(S)-A5501-GT **¥5,450**	160(S)-A5501-SH **¥5,560**	160(S)-A5501-SN **¥5,560**
エマージェンシー錠(04)	160(S)-A5504-GT **¥8,420**	160(S)-A5504-SH **¥8,530**	160(S)-A5504-SN **¥8,530**
表示錠(08)	160(S)-A5508-GT **¥8,600**	160(S)-A5508-SH **¥8,720**	160(S)-A5508-SN **¥8,720**
室内シリンダー錠(09)	160(S)-A5509-GT **¥8,800**	160(S)-A5509-SH **¥8,920**	160(S)-A5509-SN **¥8,920**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
空錠(01)	160(S)-A5501-ST **¥5,060**	160(S)-A5501-BT **¥5,260**	
エマージェンシー錠(04)	160(S)-A5504-ST **¥8,040**	160(S)-A5504-BT **¥8,230**	
表示錠(08)	160(S)-A5508-ST **¥8,230**	160(S)-A5508-BT **¥8,420**	
室内シリンダー錠(09)	160(S)-A5509-ST **¥8,420**	160(S)-A5509-BT **¥8,600**	

Lock (backset)	A55(50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ

Size



※(　)内は角座の寸法

Design number

183(丸座)/183S(角座)






Function	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)	サーチライトシルバー(SA)
空錠(01)	183(S)-A5501-SH **¥6,780**	183(S)-A5501-SN **¥6,780**	183(S)-A5501-SA **¥6,780**
エマージェンシー錠(04)	183(S)-A5504-SH **¥9,750**	183(S)-A5504-SN **¥9,750**	183(S)-A5504-S A **¥9,750**
表示錠(08)	183(S)-A5508-SH **¥9,930**	183(S)-A5508-SN **¥9,930**	183(S)-A5508-SA **¥9,930**
室内シリンダー錠(09)	183(S)-A5509-SH **¥10,120**	183(S)-A5509-SN **¥10,120**	183(S)-A5509-SA **¥10,120**

Lock (backset)	A55(50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ

Size



※(　)内は角座の寸法

室内

Design number

184(丸座)/184S(角座)






Function	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)	サーチライトシルバー(SA)
空錠(01)	184(S)-A5501-SH **¥8,480**	184(S)-A5501-SN **¥8,480**	184(S)-A5501-SA **¥8,480**
エマージェンシー錠(04)	184(S)-A5504-SH **¥11,450**	184(S)-A5504-SN **¥11,450**	184(S)-A5504-SA **¥11,450**
表示錠(08)	184(S)-A5508-SH **¥11,640**	184(S)-A5508-SN **¥11,640**	184(S)-A5508-SA **¥11,640**
室内シリンダー錠(09)	184(S)-A5509-SH **¥11,840**	184(S)-A5509-SN **¥11,840**	184(S)-A5509-SA **¥11,840**

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ

Size



Design number

195






Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	195-A5501-GT **¥12,400**	195-A5501-SH **¥13,200**	195-A5501-SN **¥13,200**
エマージェンシー錠(04)	195-A5504-GT **¥15,570**	195-A5504-SH **¥16,370**	195-A5504-SN **¥16,370**
表示錠(08)	195-A5508-G T **¥15,760**	195-A5508-S H **¥16,560**	195-A5508-S N **¥16,560**
室内シリンダー錠(09)	195-A5509-GT **¥17,460**	195-A5509-SH **¥18,270**	195-A5509-SN **¥18,270**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
空錠(01)	195-A5501-ST **¥12,020**	195-A5501-BT **¥12,210**	
エマージェンシー錠(04)	195-A5504-ST **¥15,180**	195-A5504-BT **¥15,380**	
表示錠(08)	195-A5508-ST **¥15,370**	195-A5508-BT **¥15,570**	
室内シリンダー錠(09)	195-A5509-ST **¥17,080**	195-A5509-BT **¥17,270**	

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ

Size



室内

Design number

197(丸座)/197S(角座)





シルバーヘアライン（SH）





ショットニッケルシルバー（SN）

塗装シルバー（ST）






塗装ゴールド（GT）


塗装ブロンズ（BT）

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	197(S)-A5501-GT **¥6,520**	197(S)-A5501-SH **¥6,750**	197(S)-A5501-SN **¥6,750**
エマージェンシー錠(04)	197(S)-A5504-GT **¥9,490**	197(S)-A5504-SH **¥9,720**	197(S)-A5504-SN **¥9,720**
表示錠(08)	197(S)-A5508-GT **¥9,680**	197(S)-A5508-SH **¥9,910**	197(S)-A5508-SN **¥9,910**
室内シリンダー錠(09)	197(S)-A5509-GT **¥9,870**	197(S)-A5509-SH **¥10,110**	197(S)-A5509-SN **¥10,110**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
空錠(01)	197(S)-A5501-ST **¥6,140**	197(S)-A5501-BT **¥6,330**	
エマージェンシー錠(04)	197(S)-A5504-ST **¥9,110**	197(S)-A5504-BT **¥9,310**	
表示錠(08)	197(S)-A5508-ST **¥9,310**	197(S)-A5508-BT **¥9,490**	
室内シリンダー錠(09)	197(S)-A5509-ST **¥9,490**	197(S)-A5509-BT **¥9,680**	
Lock (backset)	A55(50mm) ☞P.52		
Door	30~44mm		
Material	アルミ		


Size




197



197S





※(　)内は角座の寸法

Design number

202(丸座)/202S(角座)





シルバーヘアライン（SH）





ショットニッケルシルバー（SN）

塗装シルバー（ST）






塗装ゴールド（GT）


塗装ブロンズ（BT）

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	202(S)-A5501-GT **¥5,700**	202(S)-A5501-S H **¥5,840**	202(S)-A5501-S N **¥5,840**
エマージェンシー錠(04)	202(S)-A5504-GT **¥8,670**	202(S)-A5504-SH **¥8,810**	202(S)-A5504-SN **¥8,810**
表示錠(08)	202(S)-A5508-GT **¥8,860**	202(S)-A5508-SH **¥9,000**	202(S)-A5508-SN **¥9,000**
室内シリンダー錠(09)	202(S)-A5509-GT **¥9,050**	202(S)-A5509-SH **¥9,200**	202(S)-A5509-SN **¥9,200**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
空錠(01)	202(S)-A5501-ST **¥5,310**	202(S)-A5501-BT **¥5,510**	
エマージェンシー錠(04)	202(S)-A5504-ST **¥8,290**	202(S)-A5504-BT **¥8,480**	
表示錠(08)	202(S)-A5508-ST **¥8,480**	202(S)-A5508-BT **¥8,670**	
室内シリンダー錠(09)	202(S)-A5509-ST **¥8,670**	202(S)-A5509-BT **¥8,860**	
Lock (backset)	A55(50mm) ☞P.52		
Door	30~40mm		
Material	アルミ		


Size




202



202S





※(　)内は角座の寸法

室内

Design number

203(丸座)/203S(角座)





ゴールド鏡面（GB）



シルバーヘアライン（SH）



ゴールドヘアライン（GH）



パールゴールド（PG）



ショットニッケルシルバー（SN）



塗装シルバー（ST）




塗装ブロンズ（BT）


Function	ゴールド鏡面(GB)	ゴールドヘアライン(GH)	パールゴールド(PG)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)
空錠(01)	203(S)-A5501-G B ¥6,050	203(S)-A5501-G H ¥5,720	203(S)-A5501-PG ¥6,050	203(S)-A5501-SH ¥6,050	203(S)-A5501-SN ¥6,050	203(S)-A5501-S T ¥5,610	203(S)-A5501-B T ¥5,720
エマージェンシー錠(04)	203(S)-A5504-GB ¥7,700	203(S)-A5504-GH ¥7,370	203(S)-A5504-PG ¥7,700	203(S)-A5504-SH ¥7,700	203(S)-A5504-SN ¥7,700	203(S)-A5504-ST ¥7,260	203(S)-A5504-BT ¥7,370
表示錠(08)	203(S)-A5508-GB ¥7,700	203(S)-A5508-GH ¥7,370	203(S)-A5508-PG ¥7,700	203(S)-A5508-SH ¥7,700	203(S)-A5508-SN ¥7,700	203(S)-A5508-ST ¥7,260	203(S)-A5508-BT ¥7,370
室内シリンダー錠(09)	203(S)-A5509-GB ¥9,350	203(S)-A5509-GH ¥9,020	203(S)-A5509-PG ¥9,350	203(S)-A5509-SH ¥9,350	203(S)-A5509-SN ¥9,350	203(S)-A5509-ST ¥8,910	203(S)-A5509-BT ¥9,020

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ


Size




203



203S





※（　）内は角座の寸法

室

内

Design number

204(丸座)/204S(角座)





ゴールド鏡面（GB）



シルバーヘアライン（SH）



ゴールドヘアライン（GH）



パールゴールド（PG）



ショットニッケルシルバー（SN）



塗装シルバー（ST）




塗装ブロンズ（BT）


Function	ゴールド鏡面(GB)	ゴールドヘアライン(GH)	パールゴールド(PG)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)
空錠(01)	204(S)-A5501-G B **¥6,050**	204(S)-A5501-G H **¥5,720**	204(S)-A5501-PG **¥6,050**	204(S)-A5501-SH **¥6,050**	204(S)-A5501-SN **¥6,050**	204(S)-A5501-S T **¥5,610**	204(S)-A5501-B T **¥5,720**
エマージェンシー錠(04)	204(S)-A5504-GB **¥7,700**	204(S)-A5504-GH **¥7,370**	204(S)-A5504-PG **¥7,700**	204(S)-A5504-SH **¥7,700**	204(S)-A5504-SN **¥7,700**	204(S)-A5504-ST **¥7,260**	204(S)-A5504-BT **¥7,370**
表示錠(08)	204(S)-A5508-GB **¥7,700**	204(S)-A5508-GH **¥7,370**	204(S)-A5508-PG **¥7,700**	204(S)-A5508-SH **¥7,700**	204(S)-A5508-SN **¥7,700**	204(S)-A5508-ST **¥7,260**	204(S)-A5508-BT **¥7,370**
室内シリンダー錠(09)	204(S)-A5509-GB **¥9,350**	204(S)-A5509-GH **¥9,020**	204(S)-A5509-PG **¥9,350**	204(S)-A5509-SH **¥9,350**	204(S)-A5509-SN **¥9,350**	204(S)-A5509-ST **¥8,910**	204(S)-A5509-BT **¥9,020**

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ


Size




204



204S





※(　)内は角座の寸法


室内

室内

Design number

205(丸座)/205S(角座)






Function	ゴールド鏡面(GB)	ゴールドヘアライン(GH)	パールゴールド(PG)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)
空錠(01)	205(S)-A5501-GB **¥6,270**	205(S)-A5501-GH **¥5,940**	205(S)-A5501-PG **¥6,270**	205(S)-A5501-SH **¥6,270**	205(S)-A5501-SN **¥6,270**	205(S)-A5501-ST **¥5,830**	205(S)-A5501-BT **¥5,940**
エマージェンシー錠(04)	205(S)-A5504-GB **¥7,920**	205(S)-A5504-GH **¥7,590**	205(S)-A5504-PG **¥7,920**	205(S)-A5504-SH **¥7,920**	205(S)-A5504-SN **¥7,920**	205(S)-A5504-ST **¥7,480**	205(S)-A5504-BT **¥7,590**
表示錠(08)	205(S)-A5508-GB **¥7,920**	205(S)-A5508-GH **¥7,590**	205(S)-A5508-PG **¥7,920**	205(S)-A5508-SH **¥7,920**	205(S)-A5508-SN **¥7,920**	205(S)-A5508-ST **¥7,480**	205(S)-A5508-BT **¥7,590**
室内シリンダー錠(09)	205(S)-A5509-GB **¥9,500**	205(S)-A5509-GH **¥9,240**	205(S)-A5509-PG **¥9,570**	205(S)-A5509-SH **¥9,500**	205(S)-A5509-SN **¥9,500**	205(S)-A5509-ST **¥9,130**	205(S)-A5509-BT **¥9,240**

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	30~40mm
Material	アルミ

Size



Design number
223

COLOR 


クロムメッキシルバー（SC）

*この商品は現在販売しておりません。



シルバーヘアライン（SH）


ショットニッケルシルバー（SN）


Function	シルバーヘアライン（SH）	ショットニッケルシルバー（SN）	クロムメッキシルバー（SC）
空錠（01）	223A5501-SH ¥7,700	223-A5501-SN ¥7,700	223-A5501-SC ¥7,700
エマージェンシー錠（04）	223-A5504-SH ¥10,290	223-A5504-SN ¥10,290	223-A5504-SC ¥10,290
表示錠（08）	223A5508-SH ¥10,480	223-A5508-SN ¥10,480	223-A5508-SC ¥10,480
室内シリンダー錠（09）	223-A5509-SH ¥10,680	223-A5509-SN ¥10,680	223-A5509-SC ¥10,680


Lock (backset)	A55 (50mm) ☞P.52
Door	33~36mm
Material	亜鉛

Size



Design number
227

COLOR 


シルバーヘアライン（SH）



ショットニッケルシルバー（SN）


サーチライトシルバー（SA）

Function	シルバーヘアライン（SH）	ショットニッケルシルバー（SN）	サーチライトシルバー（SA）
空錠（01）	227-A5501-SH **¥6,600**	227-A5501-SN **¥6,600**	227-A5501-SA **¥6,600**
エマージェンシー錠（04）	227-A5504-SH **¥8,800**	227-A5504-SN **¥8,800**	227-A5504-S A **¥8,800**
表示錠（08）	227-A5508-SH **¥8,990**	227-A5508-SN **¥8,990**	227-A5508-S A **¥8,990**
室内シリンダー錠（09）	227-A5509-SH **¥9,190**	227-A5509-SN **¥9,190**	227-A5509-S A **¥9,190**

Lock (backset)	A55 (50mm) ☞P.52
Door	36~40mm
Material	アルミ

Size



室内


Design number

228(丸座)/228S(角座)





シルバーヘアライン（SH）




ショットニッケルシルバー（SN）

Function	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	228(S)-A5501-S H **¥5,700**	228(S)-A5501-S N **¥5,700**
エマージェンシー錠(04)	228(S)-A5504-SH **¥8,670**	228(S)-A5504-SN **¥8,670**
表示錠(08)	228(S)-A5508-SH **¥8,860**	228(S)-A5508-SN **¥8,860**
室内シリンダー錠(09)	228(S)-A5509-SH **¥9,060**	228(S)-A5509-SN **¥9,060**

Lock (backset)	A55 (50mm) ☞P.52
Door	33~40mm
Material	アルミ

Size




※(　)内は角座の寸法

Design number

229(丸座)/229S(角座)





シルバーヘアライン（SH）




ショットニッケルシルバー（SN）

Function	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	229(S)-A5501-S H **¥6,000**	229(S)-A5501-SN **¥6,000**
エマージェンシー錠(04)	229(S)-A5504-SH **¥8,970**	229(S)-A5504-SN **¥8,970**
表示錠(08)	229(S)-A5508-SH **¥9,160**	229(S)-A5508-SN **¥9,160**
室内シリンダー錠(09)	229(S)-A5509-SH **¥9,360**	229(S)-A5509-SN **¥9,360**

Lock (backset)	A55 (50mm) ☞P.52
Door	33~40mm
Material	アルミ／SUSパイプ

Size



※(　)内は角座の寸法


Design number

230(丸座)/230S(角座)






シルバーヘアライン（SH）





ショットニッケルシルバー（SN）

Function	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	230(S)-A5501-SH **¥6,000**	230(S)-A5501-SN **¥6,000**
エマージェンシー錠(04)	230(S)-A5504-SH **¥8,970**	230(S)-A5504-SN **¥8,970**
表示錠(08)	230(S)-A5508-SH **¥9,160**	230(S)-A5508-SN **¥9,160**
室内シリンダー錠(09)	230(S)-A5509-SH **¥9,360**	230(S)-A5509-SN **¥9,360**

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	36mm
Material	アルミ
Size	








※(　)内は角座の寸法

Design number

231







クロムメッキシルバー（SC）

Function	クロムメッキシルバー(SC)
空錠(01)	231-A5501-SC **¥7,700**
エマージェンシー錠(04)	231-A5504-SC **¥10,290**
表示錠(08)	231-A5508-SC **¥10,480**
室内シリンダー錠(09)	231-A5509-SC **¥10,680**

Lock (backset)	A55 (50mm) P.52
Door	33~36mm
Material	亜鉛
Size	





室内

Design number


232






Function	クロムメッキシルバー(SC)
空錠(01)	232-A5501-SC **¥8,800**
エマージェンシー錠(04)	232-A5504-SC **¥9,900**
表示錠(08)	232-A5508-SC **¥10,090**
室内シリンダー錠(09)	232-A5509-SC **¥10,290**

Lock (backset)	A55 (50mm) ☞P.52
Door	36~40mm
Material	亜鉛
Size	





Design number


233






Function	クロムメッキシルバー(SC)
空錠(01)	233-A5501-SC **¥8,800**
エマージェンシー錠(04)	233-A5504-SC **¥9,900**
表示錠(08)	233-A5508-SC **¥10,090**
室内シリンダー錠(09)	233-A5509-SC **¥10,290**

Lock (backset)	A55 (50mm) ☞P.52
Door	36~40mm
Material	亜鉛
Size	





Design number

913 (プッシュプル錠)





シルバーヘアライン（SH）







塗装ゴールド（GT）　ショットニッケルシルバー（SN）　塗装シルバー（ST）

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
空錠(01)	913-Q4501-GT **¥8,480**	913-Q4501-SH **¥9,330**	913-Q4501-SN **¥9,330**
エマージェンシー錠(04)	913-Q4504-GT **¥11,450**	913-Q4504-SH **¥12,300**	913-Q4504-SN **¥12,300**
	塗装シルバー(ST)		
空錠(01)	913-Q4501-ST **¥8,230**		
エマージェンシー錠(04)	913-Q4504-ST **¥11,200**		
Lock (backset)	Q45 (50mm) P.52		
Door	30~40mm		
Material	アルミ		

Size





Design number

414 (引き手鎌錠)





シルバーヘアライン（SH）








塗装ゴールド(GT)　ショットニッケルシルバー(SN)　塗装シルバー(ST)　塗装ブロンズ(BT)

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
表示錠(08)	414-H1908-GT **¥6,200**	414-H1908-SH **¥6,400**	414-H1908-SN **¥6,400**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
表示錠(08)	414-H1908-ST **¥5,820**	414-H1908-BT **¥6,020**	
Lock (backset)	H19 (50mm)		
Door	30~36mm		
Material	亜鉛		

Size



切欠図



室内


Design number

415 (引き手)






シルバーヘアライン（SH）




塗装ゴールド(GT)　ショットニッケルシルバー(SN)　塗装シルバー(ST)　塗装ブロンズ(BT)

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
固定引手(10)	415-N0010-GT **¥1,650**	415-N0010-SH **¥1,680**	415-N0010-SN **¥1,680**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
固定引手(10)	415-N0010-ST **¥1,400**	415-N0010-BT **¥1,520**	
Lock (切欠寸法)	(W36 x H136mm)		
Door	30~36mm		
Material	亜鉛		

Size



切欠図



Design number

420 (引き手鎌錠)






シルバーヘアライン（SH）




塗装ゴールド(GT)　ショットニッケルシルバー(SN)　塗装シルバー(ST)　塗装ブロンズ(BT)

Function	塗装ゴールド(GT)	シルバーヘアライン(SH)	ショットニッケルシルバー(SN)
表示錠(08)	420-H2008-GT **¥6,200**	420-H2008-SH **¥6,400**	420-H2008-SN **¥6,400**
	塗装シルバー(ST)	塗装ブロンズ(BT)	
表示錠(08)	420-H2008-ST **¥5,820**	420-H2008-BT **¥6,020**	
Lock (backset)	H20(50mm)		
Door	30mm		
Material	アルミ		

Size




切欠図



室内

Design number

421（引き手）






シルバーヘアライン（SH）




塗装ゴールド（GT）　ショットニッケルシルバー（SN）　塗装シルバー（ST）　塗装ブロンズ（BT）

Function	塗装ゴールド（GT）	シルバーヘアライン（SH）	ショットニッケルシルバー（SN）
固定引手（10）	421-N0010-GT ¥1,650	421-N0010-SH ¥1,680	421-N0010-SN ¥1,680
	塗装シルバー（ST）	塗装ブロンズ（BT）	
固定引手（10）	421-N0010-ST ¥1,400	421-N0010-BT ¥1,520	
Lock（切欠寸法）	（W35 x H135mm ）		
Door	30mm		
Material	アルミ		

Size




切欠図



Design number

422（引き手鎌錠）






シルバーヘアライン（SH）




塗装ゴールド（GT）　ショットニッケルシルバー（SN）　塗装シルバー（ST）　塗装ブロンズ（BT）

Function	塗装ゴールド（GT）	シルバーヘアライン（SH）	ショットニッケルシルバー（SN）
表示錠（08）	422-H2008-GT ¥4,700	422-H2008-SH ¥4,900	422-H2008-SN ¥4,900
	塗装シルバー（ST）	塗装ブロンズ（BT）	
表示錠（08）	422-H2008-ST ¥4,320	422-H2008-BT ¥4,520	
Lock (backset)	H20(50mm)		
Door	30mm		
Material	アルミ		

Size




切欠図




室内

Design number

423 (表示錠)







アルマイト

Function	アルマイト
表示錠	423-H2108-STB **¥3,900**

Lock (backset)	H21(51mm)
Door	28～36mm
Material	アルミ
Size	



切欠図



Design number


22D (戸当り)



塗装シルバー(ST)

Function	塗装シルバー(ST)
戸当り	22D-N00FL-ST **¥2,000**

Material	アルミ
Size	




室内

Lock Case

対応ロックケース寸法図

A55

Backset	50mm
Size	切欠図




切欠図

203 / 204 / 205


195

232 / 233



Q45

Backset	50mm
Size	切欠図／913



室内

Function


空錠(01)


エマージェンシー錠(04)


表示錠(08)


室内シリンダー錠(09)

対応品番

156(S)	183(S)	197(S)	204(S)	227	230(S)	233
159(S)	184(S)	202(S)	205(S)	228(S)	231	
160(S)	195	203(S)	223	229(S)	232	


空錠(01)


エマージェンシー錠(04)

対応品番

913

※エマージェンシー錠、表示錠、室内シリンダー錠は、お選びいただいたレバーハンドルの仕上色と同じ仕上色となります。

室内


for Mansion
集合住宅／共用エリア

Entrance Unit　玄関ユニット



エントランスの機能性を
システマティックにアップさせる、
エントランスユニット。
シンプルな機能ユニットの組合せだから、
あらゆるニーズに対応できます。

スペースやニーズに合わせたスタイル

スペースやニーズに合わせて、照明、名札、インターホン、新聞受け、傘立てのパネルを自由に組み合わせが出来ます。玄関まわりを統一感のあるイメージで演出します。

設置が簡単、後付けプレートタイプ

設置する壁面の掘り込み加工（新聞受けタイプ）が必要ない、後付けのプレートタイプです。

お手入れ簡単、こだわりの素材

メンテナンス性にすぐれ、いつまでも美しいステンレス製。ヘアライン仕上げで汚れも目立ちにくく、掃除も簡単です。



※施工例（参考資料）

共用エリア

仕様



照明パネル


夜でもエントランスをほのかに照らし、防犯にも役立ちます。フード形状は丸形と角型の２タイプをご用意しました。




名札パネル

室番号と名前の両方を表記できる２枚仕様のＷタイプと１枚仕様のＳタイプの２種類の名札パネルをご用意しました。部屋番号をオプションで入れることもできます。(※)

※部屋番号(オプション)／価格￥1,000/台(カッティングシート仕様／当社指定文字使用／限定受注生産／納期4週間)



Size





インターホンパネル

国産メーカーのインターホンキットを美しく、ビルトインできます。６つのタイプのインターホンキットをご用意しました。



新聞受けパネル

毎日の新聞はもちろん、管理室からのお知らせや回覧板などを入れておくのに便利な仕様です。



傘立てパネル

エクスパンド機構で収納スペースが広く、濡れた傘を出し入れしやすくなっています。ステンレス製なのでサビにも強く、メンテナンスも簡単です。

Entrance Unit　玄関ユニット

価格表

フレーム番号	AN		AC		AS		BN	
サイドフレーム	H:600		H:800		H:800		H:1050	
照明パネル 丸形と角型の2タイプをご用意しました								
名札パネル 2枚タイプ（W） 1枚タイプ（S） ※どちらかをお選びください								
インターホンパネル 6タイプからお選びください【図1】								
新聞受けパネル								
傘立てパネル								

適応インターホン／品番			AN		AC		AS		BN	
アイホン	IE-NXU	AA	10W -ANSAA-S S	10W -ANW AA-S S	10W -ACSAA-S S	10W -ACW AA-SS	10W -ASSAA-S S	10W -ASW AA-S S	10W -BNSAA-S S	10W -BNW AA-S S
アイホン	QE-NXU	AB	10W -ANSAB-S S	10W -ANW AB-S S	10W -ACSAB-S S	10W -ACW AB-S S	10W -ASSAB-S S	10W -ASW AB-SS	10W -BNSAB-S S	10W -BNW AB-SS
アイホン	PR-NXU	AE	10W -ANSAE-SS	10W -ANW AE-SS	10W -ACSAE-SS	10W -ACW AE-S S	10W -ASSAE-SS	10W -ASW AE-SS	10W -BNSAE-SS	10W -BNW AE-SS
パナソニック電工	EJ1680	MF	10W -ANSMF-SS	10W -ANWMF-SS	10W -ACSMF-SS	10W -ACWMF-SS	10W -ASSMF-SS	10W -ASWMF-SS	10W -BNSMF-SS	10W -BNWMF-SS
パナソニック電工	EJ1580	MG	10W -ANSMG-SS	10W -ANWMG-SS	10W -ACSMG-SS	10W -ACWMG-SS	10W -ASSMG-SS	10W -ASWMG-SS	10W -BNSMG-SS	10W -BNWMG-SS
セコム	ITP1960/1020/1030	SC	10W -ANSSC-SS	10W -ANWSC-S S	10W -ACSSC-SS	10W -ACWSC-S S	10W -ASSSC-S S	10W -ASWSC-SS	10W -BNSSC-S S	10W -BNWSC-S S
セコム	ITP1590/1600/1610	TF	10W -ANSTF-SS	10W -ANWTF-SS	10W -ACSTF-SS	10W -ACWTF-SS	10W -ASSTF-SS	10W -ASWTF-SS	10W -BNSTF-SS	10W -BNWTF-SS
価格			**¥17,600**		**¥25,300**		**¥25,300**		**¥25,300**	

インターホンパネル【図1】	アイホン	松下電工	セコム
	・IE-NXU AA ・QE-NXU AB	・EJ1680（※） MF	・ITP1960（※） ・ITP1020（※） ・ITP1030 SC
	・PR-NXU（※） AE	・EJ1580 MG	・ITP1590（※） ・ITP1600（※） ・ITP1610（※） TF

□選べるフォント

ルームプレートシールの書体を4種類（下記参照）から選ぶことが可能です。

【1】Helvetica Regular】
0123456789

【2】Albertus MT Regular】
0123456789

【3】BookmanSSK Regular】
0123456789

【4】Goudy Bold】
0123456789

（※）遠隔試験端子付き

共用エリア

10W-ANWAA-SS

フレーム番号 | 名札パネル | インターホン品番 | 仕上げ色

BC		BS		CN		CC		CS	
H:1250		H:1250		H:1750		H:1950		H:195 0	
BC		BS		CN		CC		CS	
10W -BCSAA-S S	10W -BCW AA-S S	10W -BSSAA-S S	10W -BSW AA-SS	10W -CNSAA-S S	10W -CNW AA-SS	10W -CCSAA-S S	10W -CCW AA-S S	10W -CSSAA-SS	10W -CSW AA-S S
10W -BCSAB-S S	10W -BCW AB-S S	10W -BSSAB-S S	10W -BSW AB-S S	10W -CNSAB-SS	10W -CNW AB-S S	10W -CCSAB-S S	10W -CCW AB-S S	10W -CSSAB-S S	10W -CSW AB-S S
10W -BCSAE-SS	10W -BCW AE-S S	10W -BSSAE-SS	10W -BSW AE-S S	10W -CNSAE-SS	10W -CNW AE-S S	10W -CCSAE-SS	10W -CCW AE-S S	10W -CSSAE-SS	10W -CSW AE-S S
10W -BCSMF-SS	10W -BCWMF-SS	10W -BSSMF-SS	10W -BSWMF-SS	10W -CNSMF-SS	10W -CNWMF-SS	10W -CCSMF-SS	10W -CCWMF-SS	10W -CSSMF-S S	10W -CSWMF-SS
10W -BCSMG-SS	10W -BCWMG-SS	10W -BSSMG-SS	10W -BSWMG-SS	10W -CNSMG-SS	10W -CNWMG-SS	10W -CCSMG-SS	10W -CCWMG-SS	10W -CSSMG-SS	10W -CSWMG-SS
10W -BCSSC-S S	10W -BCWSC-S S	10W -BSSSC-SS	10W -BSWSC-S S	10W -CNSSC-S S	10W -CNWSC-S S	10W -CCSSC-S S	10W -CCWSC-S S	10W -CSSSC-SS	10W -CSWSC-SS
10W -BCSTF-SS	10W -BCWTF-SS	10W -BSSTF-SS	10W -BSWTF-SS	10W -CNSTF-SS	10W -CNWTF-SS	10W -CCSTF-SS	10W -CCWTF-SS	10W -CSSTF-SS	10W -CSWTF-S S
¥33,000		**¥33,000**		**¥38,500**		**¥46,200**		**¥46,200**	

□各パーツ部品単価

照明カバー	¥3,700
新聞受け	¥10,800
傘立て	¥6,100
インターホンカバー	¥4,500
室番シール	¥1,000

●本体には、インターホン子機・本体、電球は含まれておりません。別途ご発注ください。
●雨がかかる場所への設置はさけてください。
●照明,及びインターホン子機の配線工事は電気工事士有資格者が行なってください。
●照明の配線工事には必ず第3種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。
●電球は指定のもの以外は使用しないでください。照明パネルに使用できる電球のタイプはE17口／40Wまでとなります。
●適合するインターホンカバーは表記以外にも特注対応可能ですので、別途ご相談ください。
●SD対応品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示機(インターホン子機)について、
インターホン工業会の自主管理基準に適合した商品です。
●消防予第220号通知を受けた共同住宅には、自動火災報知設備の機能を持つSD対応戸外表示機と必要となります。

Mail Box System　メールボックスシステム

マンションの規模やスペースに合わせて、フレキシブルな設計ができます。

１桁から７桁まで、自由に設定できる暗証番号

０桁（フリー機能状態）～７桁まで自由に設定することができます。暗証番号もお好きな数字に設定することが可能です。

プッシュボタンで誰でもカンタン操作

難しい操作のいらない、プッシュボタン錠採用の郵便受けです。暗証番号を間違えて押しても、ワンタッチでクリアーすることが出来ます。



A４サイズの郵便物もラクラク投函

大型投入口を採用。A４サイズの郵便物を簡単に投函することが出来ます。底面はハガキやチラシ等でも取り出しやすい凸加工が施されています。

住居数に合わせて自由自在な組み合わせ

マンションの住居数に合わせて、何列・何段でも組合わせることが可能です。間口のサイズは２タイプご用意しております。

選べるフォント

ルームプレートの、シールの書体を４種類（右参照）から選ぶことが可能です。

①【Helvetica Regular】
0123456789

②【Albertus MT Regular】
0123456789

③【BookmanSSK Regular】
0123456789

④【Goudy Bold】
0123456789


共用エリア



※施工例（参考資料）

仕様


間口280mmタイプ（2連）



間口360mmタイプ（2連）



Function	1連	2連	3連
間口360mmタイプ	WMBS-Y120 **¥16,500**	WMBS-Y240 **¥29,700**	WMBS-Y360 **¥44,000**
間口280mmタイプ	WMBS-T120 **¥16,500**	WMBS-T240 **¥29,700**	WMBS-T360 **¥44,000**
Lock	プッシュボタン式		
Material	本体：ステンレスSUS304　扉：ステンレスSUS304ヘアライン仕上げ		
Option	ルームシール（数字）\3,000 補修部材：錠 \5,000　取出側扉（錠無）\8,000　取出側扉（錠付）\10,000　アクリルセット（カード付）\3,000		
Size			



※図面はWMBS-T240になります。カッコ内の数値は間口360mmタイプのものです。

共用エリア

Mail Box System　メールボックスシステム


お取り扱いについて

ロックボタンの設定


０桁(フリー機能状態)～７桁まで自由に設定することができます。初期の状態では暗証番号は設定していません。フリー機能状態（０桁）になっておりますので、お好きな暗証番号を設定して下さい。


１.扉裏側にあるカバー取付ビスをはずしカバーを取りはずします。【図２】
２.設定したい暗証番号ボタンを扉表側より押します。【図１】
３.２.で押したボタンの裏側にあるタンブラーが出るのでフリー側からロック側に矢印の方向に回転させます。(タンブラーは溝におさまるまで最後まで回転させて下さい。)【図３】
※設定を変更したい場合は２.の操作後タンブラーをロック側からフリー側に回転させて下さい。
４.カバーをカバー取付ビスにて取付けます。
５.ツマミを①矢印の方向に押し、クリアーします。【図１】
６.扉を閉める前に設定した暗証番号ボタンを押してツマミが②方向にスライドするか必ず確認して下さい。【図１】

初期設定状態（フリー側）
扉表側ボタン




例）暗証番号（１.３.５）
扉裏側ボタン






【図１】




【図２】

【図３】



ネームプレートの交換方法

□ 外し方
１.ネームプレートの左側を軽く指で押さえながら、左の方向にスライドさせます。【図４】
２.右側が持ち上がりますのでそのまま抜き取ります。【図５】

□ 入れ方
１.ネームプレートの左側(矢印挿入方向　表示)の方向に差し込みます。
２.そのまま水平にして右にスライドさせます。



【図4】



【図5】

雨水のかかる場所には設置しないで下さい

当製品は屋内専用の郵便受箱です。防水仕様にはなっておりません。

共用エリア

製品に関して

仕上色一覧 ／ プッシュプルハンドル・レバーハンドル・引き手鎌錠

本カタログに掲載されている商品には、それぞれ標準仕上色（各商品ページ参照）と特注仕上色がございます。
特注仕上色への対応に関しましては、当社までお問い合せください。 （※掲載の仕上色は印刷物のため、多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。）

GOLD


ゴールドヘアライン（GH）


塗装ゴールド（GT）


ゴールド鏡面（GB）


パールゴールド（PG）

SILVER


シルバーヘアライン（SH）


ショットニッケルシルバー（SN）



塗装シルバー（ST）


塗装ライトシルバー（STA）



クロムメッキシルバー（SC）



サーチライトシルバー（SA）

BRONZE


塗装ブロンズ（BT）

BLACK


塗装ブラック／艶なし（KT）



塗装ブラック／艶あり（KTA）

玄関用ストライク


D55 / D65 / D06

Backset	64mm

Size




切欠図




D26

Backset	64mm

Size




切欠図




P46

Backset	64mm

Size



切欠図




玄関用ストライク


P66 / P66K

Backset	64mm

Size　DT36〜42の場合　DT42〜45用の場合



切欠図




内装用レバーハンドル付属ストライクについて

標準ストライク（入付品）　※調整付きストライクもご用意しています。

GNT-1（受箱）　TA-2（空錠受）

角R仕様

当社ロックケース、およびストライクの化粧座には、
角R仕様もご用意しております。発注の際、ご指定ください。



商品保証について

当社は、当社が供給する製品に対して、下記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理をお約束いたします。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」と称す）が発生した場合には、弊社営業担当までご連絡をください。

対象商品

当社が供給させていただく製品・部品

保証期間

指定場所納入後、２年間（電装部品については１年間）

保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはそのほかの注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に示す免責事項を除き無料修理・交換をいたします。

免責事項

保証期間内であっても、次のような場合は有料修理・交換となります。

1）本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または、使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
2）当社の手配によらない第三者（お客様自身を含む）の分解・組立・取付・修理・改造（必要部品の取外し、他社部品の取り付けを含む）に起因する不具合
3）当社の手配によらない第三者（お客様自身を含む）の加工上、組立上、施工上、管理上、、取り扱い上、使用方法上、メンテナンス上等の不備に起因する不具合
4）建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する製品・部品の不具合
5）錠以外の商品または部品（扉、丁番、ドアクローザーなど）に起因する錠の不具合
6）製品又は部品の経年変化（使用に伴う磨耗、消耗など。木製品の反り、干割れ、変色など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、カビなどその他類似の不具合
7）コピーしたキーに起因する不具合
8）鍵穴への異物（例えば、針金、マッチ棒など）挿入、注油、昆虫の侵入、ほこりによる不具合
9）製品周辺の自然環境、住環境などが悪い地域や場所での腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地域での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
10）天災その他不可抗力(例えば、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地盤沈下・落雷・火災など)に起因する不具合
11）いたずらや犯罪などの不法な行為（ピッキング、バールなどの道具によるこじ開けなど）に起因する破損や不具合

保証期間経過後の修理、交換（作業費含む）などは有料といたします。
本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の不具合については当社営業担当にお問い合わせください。

WESTの取り扱い商品



WEST

The Company of Architectural Hardware Products

1933年の創業以来、ロック・テクノロジーのパイオニアとして幅広い高品質な建築金物を開発してきたウエストの歩みと理念を表した会社概要



Dimple Cylinder 917

約2935億通りの鍵違い数を達成。T型3方向20ピンの搭載が、比類なき防犯性とキーシステムへの順応性を実現した「ディンプルシリンダー917」




Agaho basis

あらゆる空間に違和感なく溶け込むシンプルなラインと、徹底した機能美の追求をテーマに開発された「アガホベイシス」



Agaho IV

造形コンセプトは"究極の機能美"あくまでも本質的な機能美だけをカタチにした「アガホ4」



Agaho brass

アガホならではのシンプルモダンな機能美を追求して生まれた、真鍮のブランド「アガホブラス」



gg

シンプルで空間デザインにあわせて建築金物がコーディネートできる、ウエストの新しいブランド「gg」



PREPLACEMENT CATALOG

当社の取り替え用レバーハンドルや、引戸錠・戸先錠などの汎用製品カタログ




SIGN SYSTEM

60cm角のモジュールを基本にし、用途にあわせて組み合わせ、オリジナリティのあるサインを構成できるウエストの「サイン システム」

※上記カタログは、当社オフィスまたはホームページからご請求いただけます。





ウエスト東京オフィス／ショールーム

東京都渋谷区渋谷3丁目12番18号 渋谷南東急ビル1F　〒150-0002
TEL: 03-3499-9260 / FAX: 03-3499-9263





ウエスト大阪オフィス／ショールーム

大阪府大阪市中央区今橋4丁目3番22号 山本ビル1F　〒541-0042
TEL: 06-6221-5777 / FAX: 06-6221-5888